



# DrayTek 3G Vigor2820n

2 049,00 ₴<sup>3</sup>€<sup>1/2</sup>.



Дізн, доД'Д°НЄН, Н•Д%Н, Д%Д²Д%Д¹ Н•Д²Н•Д•Д, : аєє CDMA 2000 1x, 3G - CDMA 2000 1xEV-DO (450 ДєД"Н†, 800 ДєД"Н†, 1900 ДєД"Н†) аєє HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM (800/1800/1900/2100 ДєД"Н†) Д;Д;Д, Н•Д%Д° Д;Д%Д'Д'ДµНЄД¶Д, Д²Д°ДµД%Н<Н... 3G USB Д%Д%Д'ДµД%Д%Д² Д, НfН•Н, НЄД%Д¹Н•Н, Д²: аєє Franklin Wireless CDU-550 аєє Novatel U720 (Rev. A) аєє ZTE AC8700 аєє ZTE 478 аєє Axesstel MV140 аєє AnyData E100A (CDMA EVDO 450 ДєД"Н† - ДєДєД; ДšД%Д%Д%ДµД°Н,) аєє AnyData ADU-500A (CDMA EVDO 450 ДєД"Н† - ДєДєД; ДšД%Д%Д%ДµД°Н,) аєє AnyData ADU-510A (CDMA EVDO 450 ДєД"Н† - ДєДєД; ДšД%Д%Д%ДµД°Н,) аєє ZTE CDMA EVDO Mobile Evolution аєє Samsung SCH-E300 аєє Motorola RAZR V3c (V3m) аєє Nokia 2865i аєє Huawei EC325 (1xRTT) аєє Prolific Serial-USB Adapter аєє Huawei E220 (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) аєє Huawei E160G (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) аєє Huawei E270 (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) Д Д°Д•Д%ДµНЄН<: аєє 241x165x44 Д%Д% Д'ДµН•: аєє 400 Д³ Д'Д, Н, Д°Д%Д, Дµ: аєє 220 Д' Д;Д°Д%НЄД%Н•Н, НЄ Д;ДµНЄДµД'Д°Н†Д, Д'Д°Д%Д%Н<Н... Н†ДµНЄДµД• Д%Д;ДµНЄД°Н, Д%НЄД° Д±ДµН•Д;НЄД%Д²Д%Д'Д%Д%Д³Д% Д~Д%Н, ДµНЄД%ДµН, Д°: аєє Д;Д°Д°ДµН, Д%Д°Н• Д;ДµНЄДµД'Д°Н†Д° Д'Д°Д%Д%Н<Н... Д%Д° Н•Д°Д%НЄД%Н•Н, Д, Д'Д% 2,4 ДєД±Д, Н, /Н•ДµД° (CDMA 2000 1xEV-DO Rev 0), НЄД°Н•Д;НЄДµД'ДµД»Н•ДµН, Н•Н• Д%ДµД¶Д'Нf Д;Д%Д»НЄД•Д%Д²Д°Н, ДµД»Н•Д%Д, Д»Д%Д°Д°Д»НЄД%Д%Д¹ Н•ДµН, Д, аєє Д;Д°Д°ДµН, Д%Д°Н• Д;ДµНЄДµД'Д°Н†Д° Д'Д°Д%Д%Н<Н... Д%Д° Н•Д°Д%НЄД%Н•Н, Д, Д'Д% 3,1 ДєД±Д, Н, /Н•ДµД° (CDMA 2000 1xEV-DO Rev A), НЄД°Н•Д;НЄДµД'ДµД»Н•ДµН, Н•Н• Д%ДµД¶Д'Нf Д;Д%Д»НЄД•Д%Д²Д°Н, ДµД»Н•Д%Д, Д»Д%Д°Д°Д»НЄД%Д%Д¹ Н•ДµН, Д, аєє Д;Д°Д°ДµН, Д%Д°Н• Д;ДµНЄДµД'Д°Н†Д° Д'Д°Д%Д%Н<Н... Д%Д° Н•Д°Д%НЄД%Н•Н, Д, Д'Д% 3,6 ДєД±Д, Н, /Н•ДµД° (HSDPA/UMTS), НЄД°Н•Д;НЄДµД'ДµД»Н•ДµН, Н•Н• Д%ДµД¶Д'Нf Д;Д%Д»НЄД•Д%Д²Д°Н, ДµД»Н•Д%Д, Д»Д%Д°Д°Д»НЄД%Д%Д¹ Н•ДµН, Д, Д;Н, Д°Д%Д'Д°НЄН, Н< Д;ДµНЄДµД'Д°Н†Д, Д'Д°Д%Д%Н<Н... Д, Н•ДµН, ДµД²Н<Дµ Н•Н, Д°Д%Д'Д°НЄН, Н<: аєє IEEE 802.11b аєє IEEE 802.11g аєє IEEE 802.11n аєє IEEE 802.3 аєє IEEE 802.3u Д;ДµН, ДµД²Н<Дµ Д;НЄД%Н, Д%Д°Д%Д»Н<: аєє Ethernet Д;ДµН, ДµД²Н<Дµ

Д, Д/Н, ДμНЭН, ДμД¹Н·Н < WAN: â€¢ Ethernet 10/100 Base-Tx:RJ-45 â€¢ ADSL/ADSL2/ADSL2+:RJ-11 â€¢ USB (Н†ДμНЭДμД· Д¼Д¼Д+Д, Д»НЭД¼Н <Д¹ Н, ДμД»ДμН, Д¼Д¼ 3G Д, Д»Д, USB 3G Д¼Д¼Д+ДμД¼) Д;ДμН, ДμД²Н <Дμ Д, Д¼Н, ДμНЭН, ДμД¹Н·Н < LAN (Д»Д¼Д°Д°Д»НЭД¼Д°Н· Н·ДμН, НЭ): â€¢ WiFi® - 802.11b & g, n Н†ДμНЭДμД· Д°Д¼Н, ДμД¼Д¼Нf â€¢ 4 Ethernet Д¼Д¼НЭН, Д° LAN (10Base-T/100Base-TX:RJ-45) Д·ДμН·Д¼НЭД¼Д²Д¼Д´Д¼Д°Н· Н·ДμН, НЭ Wi-Fi: â€¢ Д;Д¼Д²Д¼ДμН·Н, Д, Д¼Д¼Н·Н, НЭ Н·Д¼ Н·Н, Д°Д¼Д´Д°НЭН, Д°Д¼Д, 802.11b/g/n (Draft 2.0 - Д´Д¼ 300 ДæД±Д, Н, /Н·) â€¢ 3 Д°Д¼Н, ДμД¼Д¼Н < Д´Д»Н· Д¼Д°Д°Н·Д, Д¼Д°Д»НЭД¼Д¼ Н...Д¼НЭД¼Н^ДμД³Д¼ Д¼Д¼Д°НЭН <Н, Д, Н· â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° WDS, Д¼Д±Д¼Д°НЭНfД¼ДμД¼Д, Дμ Н, Д¼Н†ДμД° Д´Д¼Н·Н, НfД¼Д° â€¢ ДсД¼Д¼Н, НЭД¼Д»НЭ Н·Д°Д¼НЭД¼Н·Н, Д, Д¼ДμНЭДμД´Д°Н†Д, Д±ДμН·Д¼НЭД¼Д²Д¼Д´Д¼Д¼Д¹ Н·ДμН, Д, â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° VLAN Д¼Д° Д±ДμН·Д¼НЭД¼Д²Д¼Д´Д¼Д¼Д¹ Н·ДμН, Д, Д·ДμД·Д¼Д¼Д°Н·Д¼Д¼Н·Н, НЭ Д´Д»Н· Д±ДμН·Д¼НЭД¼Д²Д¼Д´Д¼Д¼Д³Д¼ Н·Д¼ДμД´Д, Д¼ДμД¼Д, Н· Wi-Fi: â€¢ VPN Д¼Д¼Д²ДμНЭН... WLAN â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° WPA, 64/128-Д±Д, Н, Д¼Д¼Дμ WEP Д°Д¼Д´Д, НЭД¼Д²Д°Д¼Д, Дμ Д°Д°Д¼Д°Д»Д°, WPA, WPA2 â€¢ Д·НfН, ДμД¼Н, Д, Н, Д, Д°Д°Н†Д, Н· Д¼Д¼Д»НЭД·Д¼Д²Д°Н, ДμД»Н· 802.1Н... â€¢ Д`Д»Д¼Д°Д, НЭД¼Д²Д°Д¼Д, Дμ MAC-Д°Д´НЭДμН·Д¼Д² â€¢ Д;Д°НЭН <Н, Д, Дμ SSID, Д, Д·Д¼Д»Н·Н†Д, Н· WLAN Д;ДμН, ДμД²Д°Н· Д±ДμД·Д¼Д¼Д°Н·Д¼Д¼Н·Н, НЭ: â€¢ Content Security Management Д´Д»Н· Д¼НЭД, Д»Д¼Д¼ДμД¼Д, Д¹ IM/P2P â€¢ Д·Д°Н·Н, НЭД°Д, Д²Д°ДμД¼Д°Н· Д·Д°НЭД, Н, Д° Д¼Н, Д°Н, Д°Д° Н, Д, Д¼Д° DoS/DDoS â€¢ Д-Д°НЭД, Н, Д° Д¼Н, Д»Д¼Д¼Д¼Н <Н... IP-Д°Д´НЭДμН·Д¼Д² â€¢ Д·Д°Н·Н, НЭД°Д, Д²Д°ДμД¼Д°Н· Н, Д, Д»НЭН, НЭД°Н†Д, Н· Д¼Д°Д°ДμН, Д¼Д², SPI â€¢ NAT/PAT Н· Д²Д¼Д·Д¼Д¼Д¼Д¼Н·Н, НЭНЗ Д¼ДμНЭДμД°Д´НЭДμН·Д°Н†Д, Д, /Д¼ДμНЭДμД¼Д°Д¼НЭД°Д²Д»ДμД¼Д, Н· Д¼Д¼НЭН, Д¼Д² Д, DMZ â€¢ ДҮНЭДμД´НfД¼НЭДμД¼Д´ДμД¼Д, Н· Д¼Д¼ Н·Д»ДμД°Н, НЭД¼Д¼Д¼Д¼Д¹ Д¼Д¼Н†Н, Дμ â€¢ ДæД, Д»НЭН, НЭД°Н†Д, Н· Web-Д°Д¼Д¼Н, ДμД¼Н, Д° â€¢ Д`Д»Д¼Д°Д, НЭД¼Д²Д°Д° cookies, Н·Д°Д°Н†Д, Д²Д°Д¼Д, Н· Н, Д°Д¹Д»Д¼Д² Д, Н·Д¼Д¼Д»Д¼Н·ДμД¼Н <Н.../Н·Д¼Д°Н, Н <Н.../Д¼НfД»НЭН, Д, Д¼ДμД´Д, Д° â€¢ ДҮНЭД, Д²Н·Д·Д°Д° ip Д°Д´НЭДμН·Д° Д° MAC â€¢ Д Д°Д±Д¼Н, Д° Д¼Д¼ НЭД°Н·Д¼Д, Н·Д°Д¼Д, НЗ Д´Д¼Д·Д¼Д¼Д¼Д¼Н·Н, Д, VPN: â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° Д´Д¼ 32 VPN Н, НfД¼Д¼ДμД»ДμД¹ â€¢ ДЗНЭД³Д°Д¼Д, Д·Д°Н†Д, Н· Н, НfД¼Д¼ДμД»ДμД¹ Н· Д¼Д¼Д¼Д¼НЭНЗ Dial-in Д, Dial-out, Н, НfД¼Д¼ДμД»Д, Д¼ДμД¼Д´Нf Н·ДμН, Н·Д¼Д, Д, Д¼Д¼Д»НЭД·Д¼Д²Д°Н, ДμД»НЭ-Н·ДμН, НЭ â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° Д¼НЭД¼Н, Д¼Д°Д¼Д»Д¼Д² PPTP, IPsec, L2TP Д, L2TP Д¼Д¼Д²ДμНЭН... IPsec â€¢ Д`Д, Н, НЭД¼Д²Д°Д¼Д, Дμ AES, MPPE, Д°Д¼Д¼Д°НЭД°Н, Д¼Д¼Дμ DES/3DES â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° Д°НfН, ДμД¼Н, Д, Н, Д, Д°Д°Н†Д, Д, Д´Д»Н· MD5 Д, SHA-1 â€¢ ДfД¼НЭД°Д²Д»ДμД¼Д, Дμ Д°Д»НЗН†Д°Д¼Д, IKE â€¢ IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) â€¢ NAT-Traversal (NAT-T) â€¢ Dead Peer Detection (DPD) â€¢ Д;Д¼Д²Д¼ДμН·Н, Д, Д¼Д¼Н·Н, НЭ Н· НfН·Н, НЭД¼Д¹Н·Н, Д²Д°Д¼Д, VPN Д´НЭНfД³Д, Н... Д¼НЭД¼Д, Д·Д²Д¼Д´Д, Н, ДμД»ДμД¹ ДfД¼НЭД°Д²Д»ДμД¼Д, Дμ Д¼Д¼Д»Д¼Н·Д¼Д¹ Д¼НЭД¼Д¼НfН·Д°Д°Д¼Д, Н·: â€¢ Д`Д°НЭД°Д¼Н, Д, НЭД¼Д²Д°Д¼Д¼Д°Н· Д¼Д¼Д»Д¼Н·Д° Д¼НЭД¼Д¼НfН·Д°Д°Д¼Д, Н· Н· Д²Д¼Д·Д¼Д¼Д¼Д¼Н·Н, НЭ Д²Н <Д±Д¼НЭД° Н, Д, Д¼Д° Н, НЭД°Н, Д, Д°Д° â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° Д²Д¼Н·НЭД¼Д, НfНЭД¼Д²Д¼ДμД²Д¼Д¹ Д¼НЭД, Д¼НЭД, Н, ДμД·Д°Н†Д, Д, â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° DiffServ â€¢ ДЗД³НЭД°Д¼Д, Н†ДμД¼Д, Дμ Д¼Д¼Д»Д¼Н·Н </Н·ДμН·Н·Д, Д¹ USB Д¼Д¼НЭН, : â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д°Д¼Д, Дμ USB НfН·Н, НЭД¼Д¹Н·Н, Д² 3G â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д°Д¼Д, Дμ Д¼НЭД, Д¼Н, ДμНЭД° Д·Д°Н·Н, НЭД¼Д¹Д°Д° Д, НfД¼НЭД°Д²Д»ДμД¼Д, Дμ : â€¢ ДæД°Н·Н, ДμНЭ Д¼Д¼ Д±Н <Н·Н, НЭД¼Д¹ НfН·Н, Д°Д¼Д¼Д²Д°Дμ â€¢ ДсДμНЭДμД· Web-Д, Д¼Н, ДμНЭН, ДμД¹Н·Н· Д, Н·Д¼Д¼Д»НЭД·Д¼Д²Д°Д¼Д, ДμД¼ Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.6 Д, Д»Д, Д´НЭНfД³Д¼Д³Д¼ Д±НЭД°НfД·ДμНЭД° Н· Д¼Д¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д¼Д¹ Java â€¢ ДҮД¼Д´Д´ДμНЭД¼Д°Д° Д´Д¼Н·Н, НfД¼Д° Д¼Д¼ Д¼НЭД¼Н, Д¼Д°Д¼Д»Нf Telnet â€¢ Д;Д¼Д¼Н, Д²ДμН, Н·Н, Д²НfДμН, Н·Н, Д°Д¼Д´Д°НЭН, Нf Universal Plug and Play (UPnP) â€¢ SNMP Д°Д³ДμД¼Н, (MIB-II) â€¢ Д`Д, Д°Д³Д¼Д¼Н·Н, Д, Д°Д°, Д¼Д¼Д¼Д, Н, Д¼НЭД, Д¼Д³ Н·Д, Н·Н, ДμД¼Д¼Н <Н... Д»Д¼Д³Д¼Д² â€¢ Д´Д¼Н·Н·Н, Д°Д¼Д¼Д²Д»ДμД¼Д, Дμ /Н·Д¼Н...НЭД°Д¼ДμД¼Д, Дμ Д°Д¼Д¼Н, Д, Д³НfНЭД°Н†Д, Д,

ДѢД'Д'ДμÑЄД¶Д,Д²Д°ДμД¼Ñ<Дμ ДžД;: â€¢ Windows 98/2000/XP/Vista â€¢ Linux â€¢ Mac

[Д~Д½Ñ,Д¾ÑЄД¼Д°Ñ†Д,Ñ•Д¾ Д;ÑЄД¾Д'Д°Д²Ñ†Дμ](#)